

Clipper M3

Packing machine



The Clipper M3 is a high-performance packing machine that automatically fills tube netting with product and securely seals it using metal clips. Designed for efficiency, it features an automatic tube exchange system, ensuring uninterrupted operation during netting refills. Compatible with both extruded and knitted mesh, the Clipper M3 supports a wide range of tube diameters, making it ideal for both consumer and industrial packaging applications. With a speed of up to 55 bags per minute, the Clipper M3 enables packing facilities to meet high-volume demands with ease and reliability.

Features

- Including automatic oil lubrication
- Support belt

Options


- Intermediate bucket for connection with onion skin extraction
- Wineglass and strip label feeder
- Integrated Smartdate printer or various options for stand alone printers
- Automatic net loading machine

Clipper M3

Packing machine

Specifications	Values
Packing range	0.25 - 3 kg*
Diametre nettube	160 - 200 (default) - 250 mm
Capacity at 1kg up to	55 bags/min*
Air consumption (conditioned dry air)	50 L/min
IP-rating	IP54
Supply voltage	3x 400V/50Hz+N+GND / 3x220v60Hz+GND
Power consumption	2,6 kW
Weight of the machine	550 kg

*Depending on product, packaging type and other possible factors.



Manter International B.V.

Phileas Foggstraat 66
 7825 AL Emmen
 The Netherlands

Contact

+31 591 626300
sales@manter.com
www.manter.com



Clipper M3

Verpakkingsmachine



De Clipper M3 is een krachtige verpakkingsmachine die automatisch buisnetten vult met product en deze veilig afsluit met metalen clips. De machine is ontworpen voor efficiëntie en beschikt over een automatisch buiswisselsysteem, waardoor een ononderbroken werking tijdens het bijvullen van de netten gegarandeerd is. De Clipper M3 is compatibel met zowel geëxtrudeerd als gebreid gaas en ondersteunt een breed scala aan buisdiameters, waardoor hij ideaal is voor zowel consumenten- als industriële verpakkingstoepassingen. Met een snelheid tot 55 zakken per minuut stelt de Clipper M3 verpakkingsbedrijven in staat om eenvoudig en betrouwbaar aan grote volumes te voldoen.

Funcities

- Inclusief automatische oliesmering
- Afvoerband

Opties


- Tussenbak voor aansluiting op uienenschilextractie
- Wijnglas- en strooketiketaanvoer
- Geïntegreerde Smartdate-printer of diverse opties voor losstaande printers.
- Automatische netlaadmachine

Clipper M3

Verpakkingsmachine

Specificaties	Waarden
Verpakkingsbereik	0,25 - 3 kg*
Diameter van de netbuis	160 - 200 (standaard) - 250 mm
Capaciteit bij 1 kg tot	55 zakken/min*
Luchtverbruik (geconditioneerde droge lucht)	50 l/min
IP-classificatie	IP54
Voedingsspanning	3x 400V/50Hz+N+GND / 3x220v60Hz+GND
Stroomverbruik	2,6 kW
Gewicht van de machine	550 kg

*Afhankelijk van het product, het type verpakking en andere mogelijke factoren.



Manter International B.V.

Phileas Foggstraat 66
7825 AL Emmen
Nederland

Contact

+31 591 626300
sales@manter.com
www.manter.com



Clipper M3

Máquina de embalaje



La Clipper M3 es una envasadora de alto rendimiento que llena automáticamente la malla tubular con producto y la sella de forma segura mediante clips metálicos. Diseñada para la eficiencia, cuenta con un sistema automático de intercambio de tubos que garantiza un funcionamiento ininterrumpido durante la recarga de la malla. Compatible con mallas extruidas y tejidas, la Clipper M3 admite una amplia gama de diámetros de tubo, lo que la hace ideal para aplicaciones de envasado tanto de consumo como industriales. Con una velocidad de hasta 55 bolsas por minuto, la Clipper M3 permite a las instalaciones de envasado satisfacer demandas de gran volumen con facilidad y fiabilidad.

Características

- Incluye lubricación automática de aceite.
- Banda de soporte

Opciones

- Cubo intermedio para conexión con extracción de piel de cebolla
- Alimentador de etiquetas para etiqueta de corbata y tiras
- Impresora Smartdate integrada o varias opciones para impresoras independientes
- Máquina automática de carga de red






Clipper M3

Máquina de embalaje

Presupuesto	Valores
Rango de embalaje	0,25 - 3 kg*
Diámetros del tubo de red	160 - 200 (predeterminado) - 250 mm
Capacidad a 1kg hasta	55 bolsas/min*
Consumo de aire (aire seco acondicionado)	50 L/min
Clasificación IP	IP54
Tensión de alimentación	3x 400V/50Hz+N+GND / 3x220v60Hz+GND
Consumo de energía	2,6 kW
Peso de la máquina	550 kg

*Dependiendo del producto, tipo de embalaje y otros posibles factores.



Manter International B.V.

Phileas Foggstraat 66
7825 AL Emmen
Países Bajos

Contacto

+31 591 626300
sales@manter.com
www.manter.com



Clipper M3

Verpackungsmaschine



Die Clipper M3 ist eine Hochleistungs-Verpackungsmaschine, die Schlauchnetze automatisch mit Produkt befüllt und mit Metallclips sicher verschließt. Sie ist auf Effizienz ausgelegt und verfügt über ein automatisches Schlauchwechselsystem, das einen unterbrechungsfreien Betrieb beim Nachfüllen der Netze gewährleistet. Die Clipper M3 ist sowohl mit extrudierten als auch mit gestrickten Netzen kompatibel und unterstützt eine Vielzahl von Schlauchdurchmessern. Dadurch eignet sie sich ideal für Konsumgüter- und Industrieverpackungen. Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 55 Beuteln pro Minute ermöglicht die Clipper M3 Verpackungsbetrieben, auch hohe Produktionsmengen problemlos und zuverlässig zu bewältigen.

Merkmale

- einschließlich automatischer Ölschmierung
- Stützband

Optionen


- Zwischenbehälter zur Verbindung mit der Zwiebelschalenextraktion
- Zuführung für Weingläser und Etikettenstreifen
- Integrierter Smartdate-Drucker oder verschiedene Optionen für eigenständige Drucker
- Automatische Netzverlademaschine

Clipper M3

Verpackungsmaschine

Spezifikationen	Werte
Verpackungsbereich	0,25 - 3 kg*
Durchmesser der Netzhöhre	160 - 200 (Standard) - 250 mm
Kapazität bei 1 kg bis zu	55 Beutel/min*
Luftverbrauch (konditionierte Trockenluft)	50 l/min
IP-Schutzart	IP54
Versorgungsspannung	3x 400V/50Hz+N+GND / 3x220v60Hz+GND
Stromverbrauch	2,6 kW
Gewicht der Maschine	550 kg

*Abhängig vom Produkt, der Verpackungsart und anderen möglichen Faktoren.



Manter International B.V.

Phileas Foggstraat 66
 7825 AL Emmen
 Niederlande

Kontakt

+31 591 626300
sales@manter.com
www.manter.com



Clipper M3

Machine d'emballage



La Clipper M3 est une machine d'emballage haute performance qui remplit automatiquement les tubes en filet avec le produit et les scelle solidement à l'aide de clips métalliques. Conçue pour une efficacité optimale, elle est dotée d'un système de changement automatique de tubes, garantissant un fonctionnement continu lors du remplissage des tubes. Compatible avec les filets extrudés et tricotés, la Clipper M3 prend en charge une large gamme de diamètres de tubes, ce qui la rend idéale pour les applications d'emballage grand public et industrielles. Avec une cadence allant jusqu'à 55 sachets par minute, la Clipper M3 permet aux unités d'emballage de répondre facilement et efficacement aux demandes de production à haut volume.

Caractéristiques

- Y compris la lubrification automatique à l'huile
- Bande de support

Options


- Seau intermédiaire pour le raccordement à l'extraction de la peau d'oignon
- Alimentateur de verres à vin et d'étiquettes en bande
- Imprimante Smartdate intégrée ou diverses options pour les imprimantes autonomes
- Machine de chargement automatique de filet

Clipper M3

Machine d'emballage

Caractéristiques	Valeurs
Gamme d'emballage	0,25 - 3 kg*
Diamètres des tubes du filet	160 - 200 (par défaut) - 250 mm
Capacité à 1 kg jusqu'à	55 sacs/min*
Consommation d'air (air sec conditionné)	50 L/min
Indice de protection IP	IP54
Tension d'alimentation	3x 400V/50Hz+N+GND / 3x220v60Hz+GND
Consommation électrique	2,6 kW
Poids de la machine	550 kg

*Selon le produit, le type d'emballage et d'autres facteurs possibles.



Manter International B.V.

Phileas Foggstraat 66
 7825 AL Emmen
 Pays-Bas

Contact

+31 591 626300
sales@manter.com
www.manter.com

