

Crate Filler

Packaging machine



The Crate Filler is a fully automated solution for efficiently filling crates and boxes with fresh produce. Designed for versatility, it can handle fill weights ranging from 5 to 25 kg. To ensure optimal product distribution and minimal damage, the machine features a vibrating unit integrated into the support belt, helping to gently settle the produce during filling. Constructed entirely from stainless steel, the Crate Filler offers maximum durability, hygiene, and suitability for use in demanding food processing environments.

Features

- Two funnels for different crate dimensions

Options


- Wheels for easy machine repositioning
- Signal full crate buffer

Crate Filler

Packaging machine

Specifications	Values
Packing range	5 - 25 kg*
Min. crate dimensions	400*300*140 mm (a*b*c)
Max. crate dimensions	600*400*295 mm (a*b*c)
Capacity at 25kg up to	14 crates/min*
IP-rating	IP54
Air consumption (conditioned dry air)	10 L/min
Supply voltage	3x 400V/50Hz+N+GND / 3x220v60Hz+GND
Power consumption	0.75 kW
Weight of the machine	450 kg

*Depending on product, packaging type and other possible factors.



Manter International B.V.

Phileas Foggstraat 66
 7825 AL Emmen
 The Netherlands

Contact

+31 591 626300
sales@manter.com
www.manter.com



Crate Filler

Verpakkingsmachine



De krattenvuller is een volledig geautomatiseerde oplossing voor het efficiënt vullen van kratten en dozen met verse producten. Dankzij het veelzijdige ontwerp kan de machine vulgewichten van 5 tot 25 kg verwerken. Om een optimale productverdeling en minimale beschadiging te garanderen, is de machine voorzien van een trilunit in de transportband, die ervoor zorgt dat de producten tijdens het vullen voorzichtig worden gepositioneerd. De krattenvuller is volledig vervaardigd uit roestvrij staal en biedt daardoor maximale duurzaamheid, hygiëne en geschiktheid voor gebruik in veeleisende voedselverwerkingsomgevingen.

Funcities

- Twee trechters voor verschillende kratmaten

Opties

- Wielen voor eenvoudige verplaatsing van de machine
- Signaal bij volle krattenbuffer




Crate Filler

Verpakkingsmachine

Specificaties	Waarden
Verpakkingsbereik	5 - 25 kg*
Minimale afmetingen van de krat	400*300*140 mm (a*b*c)
Maximale afmetingen van de krat	600*400*295 mm (a*b*c)
Capaciteit bij 25 kg tot	14 kratten/min*
IP-classificatie	IP54
Luchtverbruik (geconditioneerde droge lucht)	10 l/min
Voedingsspanning	3x 400V/50Hz+N+GND / 3x220v60Hz+GND
Stroomverbruik	0,75 kW
Gewicht van de machine	450 kg

*Afhankelijk van het product, het type verpakking en andere mogelijke factoren.



Manter International B.V.

Phileas Foggstraat 66
7825 AL Emmen
Nederland

Contact

+31 591 626300
sales@manter.com
www.manter.com



Crate Filler

Máquina de embalaje



La Llenadora de Cajas es una solución totalmente automatizada para llenar eficientemente cajas y cajones con productos frescos. Diseñada para ofrecer versatilidad, admite pesos de llenado de entre 5 y 25 kg. Para garantizar una distribución óptima del producto y minimizar los daños, la máquina cuenta con una unidad vibratoria integrada en la cinta transportadora, que ayuda a asentar suavemente el producto durante el llenado. Fabricada íntegramente en acero inoxidable, la Llenadora de Cajas ofrece máxima durabilidad, higiene y es apta para entornos exigentes de procesamiento de alimentos.

Características

- Dos tolvas para diferentes dimensiones de cajas

Opciones

- Ruedas para facilitar el reposicionamiento de la máquina
- Señal de buffer de cajas lleno




Crate Filler

Máquina de embalaje

Presupuesto	Valores
Rango de embalaje	5 - 25 kg*
Dimensiones mínimas de la caja	400*300*140 mm (a*b*c)
Dimensiones máximas de la caja	600*400*295 mm (a*b*c)
Capacidad a 25kg hasta	14 cajas/min*
Clasificación IP	IP54
Consumo de aire (aire seco acondicionado)	10 L/min
Tensión de alimentación	3x 400V/50Hz+N+GND / 3x220v60Hz+GND
Consumo de energía	0,75 kW
Peso de la máquina	450 kilos

*Dependiendo del producto, tipo de embalaje y otros posibles factores.



Manter International B.V.

Phileas Foggstraat 66
7825 AL Emmen
Países Bajos

Contacto

+31 591 626300
sales@manter.com
www.manter.com



Crate Filler

Verpackungsmaschine



Die Kistenfüllmaschine ist eine vollautomatische Lösung zum effizienten Befüllen von Kisten und Kartons mit Frischwaren. Sie ist vielseitig einsetzbar und kann Füllgewichte von 5 bis 25 kg verarbeiten. Um eine optimale Produktverteilung und minimale Beschädigungen zu gewährleisten, verfügt die Maschine über eine in das Förderband integrierte Vibrationseinheit, die die Produkte während des Befüllens schonend absetzt. Die vollständig aus Edelstahl gefertigte Kistenfüllmaschine bietet maximale Langlebigkeit, Hygiene und eignet sich ideal für den Einsatz in anspruchsvollen Lebensmittelverarbeitungsumgebungen.

Merkmale

- Zwei Trichter für unterschiedliche Kistengrößen

Optionen


- Räder für eine einfache Neupositionierung der Maschine
- Signal bei vollem Kistenpuffer

Crate Filler

Verpackungsmaschine

Spezifikationen	Werte
Verpackungsbereich	5 - 25 kg*
Mindestmaße der Kiste	400*300*140 mm (a*b*c)
Maximale Kistenabmessungen	600*400*295 mm (a*b*c)
Kapazität bei 25 kg bis zu	14 Kisten/min*
IP-Schutzart	IP54
Luftverbrauch (konditionierte Trockenluft)	10 l/min
Versorgungsspannung	3x 400V/50Hz+N+GND / 3x220v60Hz+GND
Stromverbrauch	0,75 kW
Gewicht der Maschine	450 kg

*Abhängig vom Produkt, der Verpackungsart und anderen möglichen Faktoren.



Manter International B.V.

Phileas Foggstraat 66
7825 AL Emmen
Niederlande

Kontakt

+31 591 626300
sales@manter.com
www.manter.com



Crate Filler

Machine d'emballage



La remplisseuse de caisses est une solution entièrement automatisée pour le remplissage efficace de caisses et de cartons de produits frais. Conçue pour une grande polyvalence, elle peut traiter des charges de 5 à 25 kg. Afin d'assurer une répartition optimale du produit et de minimiser les dommages, la machine est équipée d'un système de vibration intégré au tapis de support, qui contribue à tasser délicatement les produits pendant le remplissage. Entièrement fabriquée en acier inoxydable, la remplisseuse de caisses offre une durabilité et une hygiène maximales, et est parfaitement adaptée aux environnements de transformation alimentaire exigeants.

Caractéristiques

- Deux trémies pour différentes dimensions de caisses

Options

- Roues pour un repositionnement facile de la machine
- Signal lorsque le tampon de caisses est plein




Crate Filler

Machine d'emballage

Caractéristiques	Valeurs
Gamme d'emballage	5 - 25 kg*
Dimensions minimales de la caisse	400*300*140 mm (a*b*c)
Dimensions maximales de la caisse	600*400*295 mm (a*b*c)
Capacité à 25 kg jusqu'à	14 caisses/min*
Indice de protection IP	IP54
Consommation d'air (air sec conditionné)	10 L/min
Tension d'alimentation	3x 400V/50Hz+N+GND / 3x220v60Hz+GND
Consommation électrique	0,75 kW
Poids de la machine	450 kg

*Selon le produit, le type d'emballage et d'autres facteurs possibles.



Manter International B.V.

Phileas Foggstraat 66
7825 AL Emmen
Pays-Bas

Contact

+31 591 626300
sales@manter.com
www.manter.com

