

M12 V

Weighing machine



The M12 V is a multihead weigher specially designed for products such as small potatoes, onions, citrus fruits, and Brussels sprouts. It is equipped with 12 V-shaped weighing buckets that open on both sides. Thanks to the low drop height, products are placed directly onto the discharge belt, ensuring gentle handling. The M12 V is optimized for high speed with small weights, offering a weighing range from 250 g to 10 kg and reaching speeds of up to 60 drops per minute.

Features



- Equipped with 12 V-shaped weighing buckets opening on both sides.
- Low drop height onto the discharge belt.
- Various discharge systems possible.
- Combinations with many packaging machines possible.
- Intuitive touchscreen interface for easy operation.

M12 V

Weighing machine

Specifications	Values
Weighing range	0.25 - 5 kg*
Capacity at 2.5kg up to	50 drops/min*
Capacity of the bucket	4.5 ltr
IP-rating	IP54
Air consumption (conditioned dry air)	150 L/min
Supply voltage	3×400V/50Hz/N/GND - 3×220V/60Hz/GND
Power consumption	4.6 kW
Weight of the machine	2000 kg

*Depending on product and discharge system.



Manter International B.V.

Phileas Foggstraat 66
7825 AL Emmen
The Netherlands

Contact

+31 591 626300
sales@manter.com
www.manter.com



M12 V

Weegmachine



De M12 V is een combinatieweger speciaal ontworpen voor producten zoals kleine aardappelen, uien, citrusvruchten en spruitjes. Hij is uitgerust met 12 V-vormige weegbakken die aan beide zijden openen. Dankzij de lage valhoogte worden de producten direct op de afvoerband geplaatst, wat zorgt voor een zachte productbehandeling. De M12 V is geoptimaliseerd voor hoge snelheid bij kleine gewichten, met een weegbereik van 250g tot 10kg en snelheden tot 60 stortingen per minuut.

Funcities



- Uitgerust met 12 V-vormige weegbakken die aan beide zijden openen.
- Lage valhoogte naar de lossingsband.
- Verschillende lossystemen mogelijk.
- Combinaties met vele verpakkingsmachines mogelijk.
- Intuïtieve touchscreeninterface voor eenvoudige bediening.

M12 V

Weegmachine

Specificaties	Waarden
Weegbereik	0,25 - 5 kg*
Capaciteit bij 2,5 kg tot	50 stortingen/min*
Inhoud van de weegbak	4,5 liter
IP-classificatie	IP54
Luchtverbruik (geconditioneerde droge lucht)	150 l/min
Voedingsspanning	3×400V/50Hz/N/GND - 3×220V/60Hz/GND
Stroomverbruik	4,6 kW
Gewicht van de machine	2000 kg

*Afhankelijk van het product en het afvoersysteem.



Manter International B.V.

Phileas Foggstraat 66
7825 AL Emmen
Nederland

Contact

+31 591 626300
sales@manter.com
www.manter.com



M12 V

Pesadoras



La M12 V es una pesadora multicabezal especialmente diseñada para productos como patatas pequeñas, cebollas, cítricos y coles de Bruselas. Está equipada con 12 cangilones en forma de V que se abren por ambos lados. Gracias a la baja altura de caída, los productos se colocan directamente sobre la cinta de descarga, asegurando un manejo suave del producto. La M12 V está optimizada para alta velocidad con pesos pequeños, con un rango de pesaje de 250g a 10kg y alcanza velocidades de hasta 60 caídas por minuto.

Características



- Equipada con 12 cangilones en forma de V que se abren por ambos lados.
- Baja altura de caída; los productos caen directamente sobre la cinta de descarga.
- Diversos sistemas de descarga posibles.
- Posibilidad de combinación con una amplia gama de máquinas de envasado.
- Interfaz de pantalla táctil intuitiva para un manejo sencillo.

M12 V

Pesadoras

Presupuesto	Valores
Rango de pesaje	0,25 - 5 kg*
Capacidad de 2,5 kg hasta	50 descargas/min*
Capacidad de los cangilones	4,5 litros
Clasificación IP	IP54
Consumo de aire (aire seco acondicionado)	150 L/min
Tensión de alimentación	3×400V/50Hz/N/GND - 3×220V/60Hz/GND
Consumo de energía	4,6 kW
Peso de la máquina	2000 kg

*Dependiendo del producto y sistema de descarga.



Manter International B.V.

Phileas Foggstraat 66
7825 AL Emmen
Países Bajos

Contacto

+31 591 626300
sales@manter.com
www.manter.com



M12 V

Waage



Die M12 V ist eine Mehrkopfwaage, speziell für Produkte wie kleine Kartoffeln, Zwiebeln, Zitrusfrüchte und Rosenkohl entwickelt. Sie ist mit 12 V-förmigen Wiegebehältern ausgestattet, die sich auf beiden Seiten öffnen. Dank der niedrigen Fallhöhe werden die Produkte direkt auf das Auswurfband gelegt, was eine schonende Behandlung gewährleistet. Die M12 V ist für hohe Geschwindigkeit bei kleinen Gewichten optimiert und bietet einen Wiegebereich von 250 g bis 10 kg bei einer Leistung von bis zu 60 Abwürfen pro Minute.

Merkmale



- Ausgestattet mit 12 V-förmigen Wiegebehältern, die sich auf beiden Seiten öffnen.
- Geringe Fallhöhe auf das Austragsband.
- Verschiedene Austragssysteme möglich.
- Kombination mit vielen Verpackungsmaschinen möglich.
- Intuitive Touchscreen-Benutzeroberfläche für einfache Bedienung.

M12 V

Waage

Spezifikationen	Werte
Wägebereich	0,25 - 5 kg*
Kapazität bei 2,5 kg bis zu	50 Abwürfe/min*
Fassungsvermögen des Wiegekopfs	4,5 Liter
IP-Schutzart	IP54
Luftverbrauch (konditionierte Trockenluft)	150 l/min
Versorgungsspannung	3×400V/50Hz/N/GND - 3×220V/60Hz/GND
Stromverbrauch	4,6 kW
Gewicht der Maschine	2000 kg

*Abhängig vom Produkt und vom Entladesystem.



Manter International B.V.

Phileas Foggstraat 66
 7825 AL Emmen
 Niederlande

Kontakt

+31 591 626300
sales@manter.com
www.manter.com



M12 V

Peseuses



La M12 V est une peseuse associative spécialement conçue pour des produits tels que les petites pommes de terre, les oignons, les agrumes et les choux de Bruxelles. Elle est équipée de 12 godets de pesage en V qui s'ouvrent des deux côtés. Grâce à la faible hauteur de chute, les produits sont déposés directement sur le tapis de décharge, assurant une manutention douce. La M12 V est optimisée pour des vitesses élevées avec de petits poids, offrant une plage de pesage de 250g à 10kg et atteignant jusqu'à 60 déversements par minute.

Caractéristiques



- Équipée de 12 godets de pesage en V s'ouvrant des deux côtés.
- Faible hauteur de chute sur le convoyeur de décharge.
- Différents systèmes de décharge possibles.
- Combinaison possible avec de nombreuses machines d'emballage.
- Interface écran tactile intuitive pour une utilisation facile.

M12 V

Peseuses

Caractéristiques	Valeurs
Plage de pesée	0,25 - 5 kg*
Capacité de 2,5 kg jusqu'à	50 déversements/min*
Capacité du godet	4,5 litres
Indice de protection IP	IP54
Consommation d'air (air sec conditionné)	150 L/min
Tension d'alimentation	3×400V/50Hz/N/GND - 3×220V/60Hz/GND
Consommation d'énergie	4,6 kW
Poids de la machine	2000 kg

*Selon le produit et le système de refolement.



Manter International B.V.

Phileas Foggstraat 66
 7825 AL Emmen
 Pays-Bas

Contact

+31 591 626300
sales@manter.com
www.manter.com

